






Нержавеющий фасонный прокат

Размеры по Вашим запросам:

- листы, рулоны и поковки
- полоса
- шестигранные
- четырёхугольные
- уголки
- балки двутавровые
- балки тавровые

Гладкие, катаные, кованные или нарезанные из горячекатаные изделия

W.-No.	Int. Norm					
<input type="checkbox"/> 1.4000	AISI 410S / UNS S41008		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4003	UNS S40977 / 3Cr12		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4006	AISI 410 / UNS S41000		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4016	AISI 430 / UNS S43000		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4021	AISI 420 / UNS S42000		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4034	AISI 420 / UNS S42000		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4057	AISI 431 / UNS S43100					
<input type="checkbox"/> 1.4104	AISI 430F / UNS S43020		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4112	AISI 440B / UNS S44003		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4122			sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4301	AISI 304 / AISI 304L / UNS S30400					
<input type="checkbox"/> 1.4305	AISI 303 / UNS S30300		sawn			
<input type="checkbox"/> 1.4306 / 1.4307	AISI 304L				sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4313	UNS S41500		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4404	AISI 316L / UNS S31603					
<input type="checkbox"/> 1.4410	UNS S32750		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4418	S165M / X4CrNiMo16-5-1		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4435	AISI 316L / UNS S31603					
<input type="checkbox"/> 1.4439	AISI 317LMN / UNS S32726		sawn		sawn	
<input type="checkbox"/> 1.4501	UNS S32760		sawn		sawn	

	W.-No.	Standard	DIN 1127	DIN EN 10216-5	DIN 10305-1	Hollow- steel	Drilled
<input type="radio"/>	1.4541	% -9277					
<input type="radio"/>	1.4547	92771S					
<input type="radio"/>	1.4550	%-% 9277					
<input type="radio"/>	1.4571	% -8M9277					
<input type="radio"/>	1.4828	% -9277					
<input type="radio"/>	1.4835	9277					
<input type="radio"/>	1.4841	%-% 9277					
<input type="radio"/>	1.4845	% -79277					
<input type="radio"/>	1.4903	7 9277/					
<input type="radio"/>	1.4948	%-% 9277					